

- Sainte-Claire Deville, H. (1851): Mémoire sur les combinaisons des carbonates métalliques avec les carbonates alcalins et ammoniacaux. *Ann. d. Chimie et de Physique*, sér.3, vol.33, pp.75-106.
- Sainte-Claire Deville, C. de (1858): Sur l'action des chlorures et des sulfates alcalins et terreux dans la métamorphisme des roches sédimentaires. *Compt. Rend. (Acad. Sci. Paris)*, vol.47, pp.89-98.
- Sainte-Claire Deville, H. (1867): *Leçons sur la dissociation*. Hachette & Cie., Paris, 85 p.
- Salisbury Jr., S. H. & Beck, G. C. (1914): A study of the dolomitic limestones of the Allentown quadrangle. *Jour. Ind. Eng. Chem.*, vol.6, pp.837-843.
- Saller, A. H. (1984): Petrologic and geochemical constraints on the origin of subsurface dolomite, Enewetok Atoll: An example of dolomitization by normal sea water. *Geology*, vol.12, pp.217-220.
- Saltet, R. H. (1900): Ueber Reduktion von Sulfaten durch Bakterien in Brackwasser. *Zentralbl. f. Bakteriol., Abt.II, Bd.6*, pp.648-651 + pp.695-703.
- Sanada, Y. & Miyazawa, K. (1955): Chemical composition of dolomite in Japan. *Chem. Abstracts*, vol.50 (1956), no.6,268 d.
- Sandberger, F. (1845): "Briefwechsel". *Neues Jahrb. Mineral.*, Jg.1845, pp.577-581.
- Sander, B. (1936): Beiträge zur Kenntnis der Anlagerungsgefüge (Rhythmische Kalke und Dolomite aus der Trias). I. Nordalpine Beispiele. *Tschermak's Mineral. Petrogr. Mitt.*, Bd.48, pp.27-139.
- Sartorius von Waltershausen, W. (1855): Ein Beitrag zur näheren Kenntnis des Dolomits in den Walliser Alpen. *Ann. d. Physik*, Bd.94, pp.115-141.
- Sass, D. B. (1967): Electron microscopy, punctae, and the brachiopod genus *Syringothyris* Winchell 1863. *Jour. Paleont.*, vol.41, pp.1242-1246.
- Saussure le fils, M. de (1792): Analyse de la dolomie. *Observations et Mémoires sur la Physique, sur l'Histoire naturelle, et sur les Arts et Métiers (= Jour. de Physique)*, vol.40, pp.161-173.
- Savi, P. (1830): Sur le Mischio de Serravezza, ou roche des épanchemens dolomitiques en Toscane. *Jour. de Géologie (Boué)*, vol.2, pp.255-267.
- Sayles, F.; Manheim, F. T. & Waterman, L. S. (1973): Interstitial water studies on small core samples – Leg 15. pp.783-804, in: Heezen, B. C. et al. (Eds.): *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, vol.20. U.S. Government Printing Office, Washington, 958 p.

- Scacchi, E. (1885): Contribuzioni mineralogiche. Memoria seconda. Rendiconto dell'Accademia delle Scienze fisiche e mathematiche di Napoli, vol.12, pp.310-318.
- Schaffgotsch, Graf F. (1839): Ueber die Isomorphie zwischen manchen kohlelsauren und salpetersauren Salzen. Ann. d. Physik, Bd.48, pp.335-343.
- Schaum, K. (1898): Ueber die Krystallisation des unterkühlten Benzophenons. Zeitschr. physik. Chemie, Bd.25, pp.722-728.
- Schaum, K. (1899): Ueber hylotrop-isomere Körperformen. Ann. d. Chemie, vol.308, pp.18-40.
- Schaum, K. & Schoenbeck, F. (1902): Unterkühlung und Krystallisation von Schmelzflüssen polymorpher Stoffe. Ann. d. Physik, Ser.4, Bd.8, pp.652-662.
- Scheerer, T. (1866): Beiträge zur Erklärung der Dolomitbildung mit besonderer Hinsicht auf die Dolomite Süd-Tyrols. Neues Jahrb. Mineral., Jg.1866, pp.1-33.
- Schiebold, E. (1919): Die Verwendung der Laue-diagramme zur Bestimmung der Struktur des Kalkspates. Abhandlungen der math.-naturw. Kl. d. Sächs. Akad. Wiss., Bd.36, pp.67-213.
- Schlanger, S. O. (1957): Dolomite growth in coralline algae. Jour. Sedim. Petrol., vol.27, pp.181-186.
- Schlanger, S. O. (1963): Subsurface geology of Eniwetok Atoll. U.S. Geol. Survey Prof. Paper 260-BB, pp.991-1066.
- Schlanger, S. O. & Tracey Jr., J. I. (1970): Dolomitization related to recent emergence of Jarvis Island, Southern Line Islands, Pacific Ocean. Geol. Soc. Am., Abstracts with Programs, vol.2, no.7, p.676.
- Schloemer, H. (1952): Hydrothermale Untersuchungen über das System  $\text{CaO} - \text{MgO} - \text{CO}_2 - \text{H}_2\text{O}$ . Neues Jahrb. Mineral., Jg.1952, pp.129-135.
- Schloemer, H. & Nacken, R. (1953): Untersuchungen über das System  $\text{CaO} - \text{MgO} - \text{CO}_2 - \text{H}_2\text{O}$ . (Beiträge zum Dolomitproblem). Zement, Kalk & Gips, Bd.6, pp.369-384.
- Schmalz, R. F. (1956): The mineralogy of the Funafuti drill cores and its bearing upon the physicochemistry of dolomite. Jour. Paleont., vol.30, pp.1004-1005.
- Schmalz, R. F. (1965): Brucite in carbonate secreted by the red alga *Goniolithon* sp. Science, vol.149, pp.993-996.
- Schmalz, R. F. (1971): Formation of beachrock at Eniwetok Atoll. pp.17-24, in: Bricker, O. P. (ed.): Carbonate cements. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 376 p.

- Schmalz, R. F. & Swanson, F. J. (1969): Diurnal variation in the carbonate saturation of seawater. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.39, pp.255-267.
- Schmidt, K. (1913): Über Mischsalze von Calcium-Magnesium-Karbonat. Diss., Jena, 49 p.
- Schmidt, V. (1965): Facies, diagenesis, and related reservoir properties in the Gigas Beds (Upper Jurassic), northwestern Germany. pp.124-168, in: Pray, L. C. & Murray, R. C. (eds.): Dolomitization and limestone diagenesis: A symposium. Society Economic Paleontologists Mineralogists, Tulsa (Oklahoma).
- Schneider, H. (1976): The progressive crystallization and ordering of low-temperature dolomites. *Mineral. Magazine*, vol.40, pp.579-587.
- Schneider, J. F. (1975): Recent tidal deposits, Abu Dhabi, UAE, Arabian Gulf. pp.209-214 in: Ginsburg, R. N. (ed.): Tidal deposits. Springer Verlag, Berlin, 428 p.
- Schoeller, H. (1950): Les variations de la teneur en gaz carbonique des eaux souterraines. *l'Eau (Paris)*, vol.37, pp.77-79.
- Schoeller, H. (1962): Les eaux souterraines. Masson et Cie., Paris, 642 p.
- Schofield, J. C. & Nelson, C. S. (1978): Dolomitisation and Quaternary climate of Niue Island, Pacific Ocean. *Pacific Geology*, vol.13, pp.37-48.
- Schrauf, A. (1882): Beiträge zur Kenntnis des Associationskreises der Magnesiasilicate. *Z. Krist.*, Bd.6, pp.321-388.
- Schreib, H. (1905): Fabrikation der Soda nach dem Ammoniakverfahren. J. Springer, Berlin, 312 p.
- Schroeder, J. H.; Dvornik, E. J. & Papike, J.J. (1969): Primary protodolomite in echinoid skeletons. *Geol. Soc. Am. Bull.*, pp.1613-1616.
- Schroll, E. (1979): Electron microscopic investigations of the mud sediments. pp.145-149, in: Löffler, H. (ed.): Neusiedlersee: The limnology of a shallow lake in Central Europe. Junk, Den Haag, 543 p.
- Schroll, E. & Wieden, P. (1960): Eine rezente Bildung von Dolomit im Schlamm des Neusiedler Sees. *Tschermak's Mineral. Petrogr. Mitt.*, 3.Folge, Bd.7, pp.286-289.
- Schryvers, D.; Landuyt, J. van; Tendeloo, G. van & Amelinckx, S. (1983): Electron microscopy study of two new long period structures in  $Pt_xTi$  alloys ( $3 \leq x \leq 8$ ). *Phys. Status Solidi A*, vol.76, pp.575-595.
- Schuller, I. K. (1980): New class of layered materials. *Phys. Rev. Lett.*, vol.44, pp.1597-1600.

- Schwab, G. (1959): Über dolomitisiertes Holz aus der Weichbraunkohle von Maliss (Mecklenburg). Monatsber. d. Deut. Akad. Wiss. Berlin, Bd.1, pp.761-767.
- Schweigger, J. S. C. (1813): Bemerkungen über den Einfluss des Luftdruckes auf Krystallisation der Salze. Journal f. Chemie u. Physik, Bd.9, pp.79-92
- Schwob, Y. (1947): Sur la dissociation thermique de la dolomite. Influence de faibles quantités de fondants. Compt. Rend. (Acad. Sci. Paris), vol.224, pp.47-49.
- Scott, D. B.; Nylén, M. U.; Brand, T. von & Pugh, M. H. (1962): The mineralogical composition of the calcareous corpuscles of *Taenia taeniaeformis*. Experimental Parasitology, vol.12, pp.445-458.
- Scruton, P. C. (1953): Deposition of evaporites. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., vol.37, pp.2498-2512.
- Searl, A. (1989): Saddle dolomite: A new view of its nature and origin. Miner. Magaz., vol.53, pp.547-555.
- Searl, A. (1994): Discontinuous solid solution in Ca-rich dolomites: The evidence and implications for the interpretation of dolomite petrographic and geochemical data. pp.361-376, in: Purser, B. et al. (eds.): Dolomites; A volume in honour of Dolomieu. Blackwell Scientific, Oxford, 451 p.
- Sedelnikov, G. S.; Pustynnikov, A. M. & Bailieva, G. G. (1968): Mineralogical-petrographic studies of sediments in the Kara-Bogaz-Gol mixing zone. Chem. Abstracts, vol.70 (1969), no.60,695 k.
- Seifert, H. (1937): Die anomalen Mischkristalle. Teil III. Fortschritte d. Mineral. u. Petrogr., Bd.22, pp.185-488.
- Seil, G. E.; Heiligman, H. A.; Clavan, W. S. & George, D. R. (1943): Study of literature on separation of magnesia from lime in dolomite and similar materials. Jour. Am. Chem. Soc., vol.26, pp.218-238.
- Seki, Y. (1977): Water-rock interaction in the area of the Seikan Undersea Tunnel (Japan). Chem. Abstracts, vol.92 (1980), no.166,765 c.
- Sella, A. (1887): Sulla Sellaite e sui minerali che l'accompagnano. Atti della Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, Sér.4, vol.4, pp.455-469.
- Sella, A. (1889): Über den Sellait und die Mineralien welche ihn begleiten. Neues Jahrb. Mineral., Jg.1889, pp.379-382.

- Sénarmont, H. de (1849): Expériences sur la formation artificielle de quelques minéraux par voie humide. *Compt. Rend. (Acad. Sci. Paris)*, vol.28, pp.693-695.
- Sénarmont, H. de (1850): Sur la formation artificielle, par voie humide, de quelques espèces minérales qui ont pu se produire dans les sources thermales sous l'influence combinée de la chaleur et de la pression. *Ann. de Chimie et de Physique, Sér.3*, vol.30, pp.129-146.
- Sénarmont, H. de (1851 A): Sur la formation des minéraux par voie humide dans les gîtes métallifères concrétionnés. *Ann. d. Chimie et de Physique, Sér.3*, vol.32, pp.129-175.
- Sénarmont, H. de (1851 B): Künstliche Nachbildung krystallisirter Mineralien. *Ann. d. Chemie u. Pharmacie, Bd.80*, pp.205-223.
- Shcherbina, V. N. (1950): Amorphous dolomite and dolomite – calcite in the serpentinite of Kazakhstan. *Doklady Akad. Nauk SSSR*, vol.72, pp.119-120.
- Shearman, D. J. (1963): Recent anhydrite, gypsum, dolomite and halite from the coastal flats of the Arabian shore of the Persian Gulf. *Proc. Geol. Soc. London*, vol.1607, pp.63-65.
- Shearman, D. J.; Khouri, J. & Taha, S. (1961): On the replacement of dolomite by calcite in some Mesozoic limestones from the French Jura. *Proc. Geol. Assoc. London*, vol.72, pp.1-12.
- Sherman, G. D. & Thiel, G. A. (1939): Dolomitization in glacio-lacustrine silts of Lake Agassiz. *Bull. Geol. Soc. Am.*, vol.50, pp.1535-1552.
- Sherman, G. D.; Kanehiro, Y. & Fujimoto, C. K. (1947): Dolomitization in semiarid Hawaiian soils. *Pacific Science*, vol.1, pp.38-44.
- Sherman, G. D.; Schultz, F. & Always, F. J. (1962): Dolomite in soils of the Red River Valley, Minnesota. *Soil Science*, vol.94, pp.304-313.
- Shewmon, P. G. (1963): *Diffusion in solids*. New York, McGraw-Hill, 203 p.
- Shinn, E. A. (1968 A): Practical significance of birdseye structures in carbonate rocks. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.38, pp.215-223.
- Shinn, E. A. (1968 B): Selective dolomitization of Recent sedimentary structures. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.38, pp.612-616.
- Shinn, E. A. (1969): Submarine lithification of Holocene carbonate sediments in the Persian Gulf. *Sedimentology*, vol.12, pp.109-144.
- Shinn, E. A. & Ginsburg, R. N. (1964): Formation of Recent dolomite in Florida and the Bahamas. [Abstract] *Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol.*, vol.48, p.547.

- Shinn, E. A.; Ginsburg, R. N. & Lloyd, R. M. (1965): Recent supratidal dolomite from Andros Island, Bahamas. pp.112-123, in: Pray, L. C. & Murray, R. C. (eds./1965): Dolomitization and limestone diagenesis. A symposium. Soc. Econ. Pal. Min., Special Publication No.13, 180 p.
- Sibley, D. F. (1982): The origin of common dolomite fabrics: Clues from the Pleistocene. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.52, pp.1087-1100.
- Sibley, D. F. (1990): Unstable to stable transformations during dolomitization. *Jour. Geol.*, vol.98, pp.739-748.
- Sibley, D. F.; Dedoes, R. E. & Bartett, T. R. (1987): Kinetics of dolomitization. *Geology*, vol.15, pp.1112-1114.
- Sibley, D. F.; Nordeng, S. H. & Borskowski, M. L. (1994): Dolomitization kinetics in hydrothermal bombs and natural settings. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.A64, pp.630-637.
- Siedentopf, H. & Zsigmondy, R. (1903): Über Sichtbarmachung und Grössenbestimmung ultramikroskopischer Teilchen, mit besonderer Anwendung auf Goldrubingläser. *Ann. d. Physik*, Bd.10, pp.1-39.
- Siegel, F. R. (1960): The effect of strontium on the aragonite – calcite ratios of Pleistocene corals. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.30, pp.297-304.
- Siegel, F. R. (1961): Factors influencing the precipitation of dolomitic carbonates. *State Geol. Survey Kansas, Bull.*, no.152, pp.127-158.
- Siegenthaler, W. (ed./1970): *Klinische Pathophysiologie*. Thieme, Stuttgart, 1168 p.
- Siegl, W. (1955): Zur Entstehung schichtiger und strahliger Spatmagnesite. *Berg- u. Hüttenmänn. Monatshefte (Wien)*, Bd.100, pp.79-84.
- Silliman Jr., B. (1846): On the chemical composition of the calcareous corals. *Am. Jour. Sci.*, vol.1, pp.189-199.
- Silver, L. & Brendler, H. (1971): Use of magnesium oxide in management of hyperoxaluria. *Jour. Urology*, vol.106, pp.274-279.
- Simms, M. (1984): Dolomitization by groundwater flow systems in carbonate platforms. *Gulf Coast Assoc. Geol. Soc. Trans.*, vol.34, pp.411-420.
- Sisler, F. D. & ZoBell, C. E. (1951): Hydrogen utilization by some marine sulfate-reducing bacteria. *Jour. Bacteriol.*, vol.62, pp.117-127.
- Sismonda, A. (1854): Observations sur la constitution géologique des Alpes maritimes et de quelques montagnes de la Toscane. *Bull. Soc. Géol. France*, vol.12, pp.329-331.

- Skeats, E. W. (1903): The chemical composition of limestones from upraised coral islands, with notes on their microscopical structures. *Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harvard Coll.*, vol.42, pp.53-126.
- Skeats, E. W. (1905): The chemical and mineralogical evidence as to the origin of the dolomites of Southern Tyrol. *Quart. Jour. Geol. Soc. London*, vol.61, pp.97-141.
- Skeats, E. W. (1918 A): The coral reef problem and the evidence of the Funafuti boring. *Am. Jour. Sci.*, 4<sup>th</sup> Ser., vol.45, pp.81-90.
- Skeats, E. W. (1918 B): The formation of dolomite and its bearing on the coral reef problem: *Am. Jour. Sci.*, Ser.4, vol.45, pp.185-200.
- Skinner, B. J. (1958): Huntite from Tea Tree Gully, South Australia. *Am. Mineral.*, vol.43, pp.159-162.
- Skinner, H. C. W. (1963): Precipitation of calcian dolomites and magnesian calcites in the southeast of South Australia. *Am. Jour. Sci.*, vol.261, pp.449-472.
- Slaughter, M. & Hill, R. J. (1991): The influence of organic matter in organogenic dolomitization. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.61, pp.296-303.
- Slévoigt, J. H. (1709): *Dissertatio inauguralis medica qua Magnesia Alba novum et innocuum purgans polychrestume medicamentum. Literis Gollnerianis, Jena*, 28 p.
- Smit, D. E. & Swett, K. (1969): Devaluation of "dedolomitization". *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.39, pp.379-380.
- Smith, G. I. (1979): Subsurface stratigraphy and geochemistry of Late Quaternary evaporites, Searles Lake, California. *U.S. Geol. Survey, Prof. Paper No.1043*, 130 p.
- Smith, N. R. (1926): Report on a bacteriological examination of "chalky mud" and sea-water from the Bahama banks. *Publications Carnegie Institution Washington*, No.344, pp.67-72.
- Smith, G. I. & Haines, D. V. (1964): Character and distribution of nonclastic minerals in the Searles Lake evaporite deposits, California. *U.S. Geol. Survey Bull.*, 1181-P, 58 p.
- Smoluchowski, M. von (1904): Molekular-kinetische Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande, sowie einiger verwandter Erscheinungen. *Ann. d. Physik*, Bd.25 (= "Boltzmann Festschrift"), pp.205-226.
- Smoluchowski, M. von (1906): Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen. *Ann. d. Physik*, Bd.21, pp.756-780.
- Smoluchowski, M. von (1912): Experimentell nachweisbare, der üblichen Thermodynamik widersprechende Molekularphänomene. *Physik. Zeitschr.*, Bd.13, pp.1069-1080.

- Smoluchowski, M. von (1915): Molekulartheoretische Studien über Umkehr thermodynamisch irreversibler Vorgänge und über Wiederkehr abnormaler Zustände. Sitzber. kaiserl. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., Abt. II a, Bd. 124, pp. 339-368.
- Smoluchowski, M. von (1916): Drei Vorträge über Diffusion, Brownsche Molekularbewegung und Koagulation von Kolloidteilchen. Physik. Zeitschr., Bd. 17, pp. 585-599.
- Smoluchowski, M. von (1917): Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik kolloider Lösungen. Zeitschr. physik. Chemie, Bd. 92, pp. 129-168.
- Smoluchowski, R. (1951): Nucleation theory. pp. 149-182, in: Smoluchowski, R.; Mayer, J. E. & Weyl, W. A. (eds.): Phase transformations in solids. J. Wiley & Sons, New York, 660 p.
- Société Générale du Magnésium (1935): Procédé pour l'obtention de carbonate de magnésium anhydre (giobertite) à partir de dolomie ou de pierre calcaire. Fr. Patent 789.670.
- Söhngen, N. L. (1906): Het ontstaan en het verdwijnen van waterstof en methaan onder den invloed van het organische leven. Diss., Delft, 138 p.
- Söhngen, N. L. (1910): Sur le rôle du méthane dans la vie organique. Rec. Trav. Chim. Pays-Bas, vol. 29, pp. 238-274.
- Sommerfeld, A. (1956): Thermodynamics and statistical mechanics. Springer Verlag, Berlin, 401 p.
- Sommerfeldt, E. (1901): Thermochemische und thermodynamische Methoden angewandt auf den Vorgang der Bildung von Mischkrystallen. Neues Jahrb. Mineral., Beil.-Bd. 13, pp. 434-468.
- Sommerfeldt, E. (1902): Studien über den Isomorphismus. Neues Jahrb. Mineral., Jg. 1902, pp. 43-62.
- Sorby, H. C. (1879): On the structure and origin of limestones (Anniversary Address). Quart. Jour. Geol. Soc. London, vol. 35, pp. 56-95.
- Soriano, J.; Marfil, R. & Peña, J. A. de la (1977): Sedimentación salina actual en las lagunas del norte de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Estudios Geológicos (Madrid), vol. 33, pp. 123-129.
- Soubeiran, E. (1827): Observations sur le carbonate de magnésie. Jour. Pharmacie, vol. 13, pp. 594-601.
- Spangenberg, K. (1913): Die künstliche Darstellung des Dolomits. Zeitschr. Krist., Bd. 52, pp. 529-567.

- Spencer, R. J.; Eugster, H. P. & Jones, B. F. (1985): Geochemistry of Great Salt Lake, Utah. II. Pleistocene – Holocene evolution. *Geochim. Cosmochim. Acta*, vol.49, pp.739-747.
- Spencer, R. J. et al. (1984): Great Salt Lake and precursors, Utah: The last 30,000 years. *Contributions Mineral. Petrogr.*, Bd.86, pp.321-334.
- Sperber, C. M.; Wilkinson, B. H. & Peacor, D. R. (1984): Rock composition, dolomite stoichiometry, and rock water reactions in dolomitic carbonate rocks. *Jour. Geol.*, vol.92, pp.609-622.
- Spiro, N. S. & Danyushevskaya, A. I. (1964): Changes in composition of bitumens dispersed in the Arctic sedimentary rocks during various geological epochs. *Chem. Abstr.*, vol.63 (1965), no.17,730 b.
- Spriggs, R. M. & Bender, S. L. (1962): Vegard's Law and the system alumina-chromia. *Jour. Am. Ceram. Soc.*, vol.45, p.506.
- Stach, E. (1927): Zur Entstehung der Braunkohlensphärosiderite der Vile-Braunkohlen. *Neues Jahrb. Mineral., Abt.B, Beil.-Bd.58*, pp.433-452.
- Stadtman, T. C. & Barker, H. A. (1949): Studies on the methane fermentation. VII. Tracer experiments on the mechanism of methane formation. *Archives of Biochemistry*, vol.21, pp.256-264.
- Stanger, G. & Neal, C. (1994): The occurrence and chemistry of huntite from Oman. *Chemical Geology*, vol.112, pp.247-254.
- Starkey, R. L. (1938): A study of spore formation and other morphological characteristics of *Vibrio desulfuricans*. *Archiv f. Mikrobiol.*, Bd.9, pp.268-304.
- Stehli, F. G. & Hower, J. (1961): Mineralogy and early diagenesis of carbonate sediments. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.31, pp.358-371.
- Steidtmann, E. (1911 A): The evolution of limestone and dolomite. I. *Jour. Geol.*, vol.323-345.
- Steidtmann, E. (1911 B): The evolution of limestone and dolomite. II (concluded). *Jour. Geol.*, vol.19, pp.392-428.
- Steidtmann, E. (1917): Origin of dolomite as disclosed by stains and other methods. *Bull. Geol. Soc. Am.*, vol.28, pp.431-450.
- Steinfink, H. & Sans, F. J. (1959): Refinement of the crystal structure of dolomite. *Am. Mineral.*, vol.44, pp.679-682.
- Steinmann, G. (1889): Über Schalen- und Kalksteinbildung. *Berichte d. naturforsch. Ges. zu Freiburg i.Br.*, Bd.4, pp.288-293.

- Steirische Magnesit-Industrie A.G. (1922/1924): Verfahren zur Gewinnung von kaustischer Magnesit für technische Zwecke aus unreinem Magnesit und Magnesithätigem Gestein. Austrian Patent 109,012.
- Stephenson, M. & Strickland, L. H. (1933): Hydrogenase. III. The bacterial formation of methane by the reduction of one-carbon compounds by molecular hydrogen. *Biochem. Jour.*, vol.27, pp.1517-1527.
- Stevenson, J. C.; Clapham, R. C. & Richardson, T. (1863): Chemical manufactures on the Tyne. *Chemical News*, vol.8, pp.124-129.
- Stevula, L.; Petrovic, J. & Kubranova, M. (1979): Formation of synthetic magnesite by carbonization of hydromagnesite under hydrothermal conditions. *Chem. Abstr.*, vol.90 (1979), no.145,100 a.
- Steyn, J. G. D. & Watson, M. D. (1967): Notes on a new occurrence of norsethite,  $\text{BaMg}(\text{CO}_3)_2$ . *Am. Mineral.*, vol.52, pp.1770-1775.
- Stockfish, K. & Fulda, E. (1933): Stinkschiefer und Hauptdolomit und ihre Beziehungen zum Erdöl. *Kali*, Bd.27, pp.111-113.
- Stocks, H. B. (1902): On the origin of certain concretions in the Lower Coal Measures. *Quart. Jour. Geol. Soc. (London)*, vol.58, pp.46-58.
- Stoffers, P. & Kühn, R. (1974): Red Sea evaporites: A petrographic and geochemical study. pp.821-847, in: Whitmarsh, R. B. et al. (eds.): *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, vol.23. U.S. Government Printing Office, Washington, 1180 p.
- Stoffers, P. & Müller, G. (1978): Mineralogy and lithofacies of Black Sea sediments, Leg 42 B Deep Sea Drilling Project. pp.373-411, in: Usher, J. L. & Supko, P. (eds.): *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, vol.42, Pt.2. U.S. Government Printing Office, Washington, 1244 p.
- Stoffers, P. & Ross, D. A. (1979): Late Pleistocene and Holocene sedimentation in the Persian Gulf – Gulf of Oman. *Sedimentary Geology*, vol.23, pp.181-208.
- Stolz, J. F.; Lovley, D. R. & Haggerty, S. E., (1990): Biogenic magnetite and the magnetization of sediments. *Jour. Geophys. Research*, vol.95, pp.4355-4361.
- Stone, R. W. & ZoBell, C. E. (1952): Bacterial aspects of the origin of petroleum. *Ind. Eng. Chem.*, vol.44, pp.2564-2567.
- Stopes, M. C. & Watson, D. M. S. (1909): On the present distribution and origin of the calcareous concretions in coal seams, known as “coal balls”. *Phil. Trans. Roy. Soc. London, Ser.B*, vol.200, pp.167-218.

- Storch, H. H. & Fragen, N. (1931): Extraction of potash from polyhalite. II – Production of syngenite and by-product magnesia. *Jour. Industrial and Eng. Chemistry*, vol.23, pp.991-995.
- Stout, J. W. & Robie, R. A. (1963): Heat capacity from 11 to 300° K, entropy, and heat of formation of dolomite. *Jour. Phys. Chem.*, vol.67, pp.2248-2252.
- Straaten, L. M. J. U. van (1954): Composition and structure of Recent marine sediments in The Netherlands. *Leidse Geol. Mededelingen*, vol.19, pp.1-110.
- Strahan, A. (1901): On the passage of a seam of coal into a seam of dolomite. *Quart. Jour. Geol. Soc. (London)*, vol.57, pp.297-306.
- Strakhov, N. M. (1958): Facts and hypotheses concerning genesis of dolomite rock. *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geol.*, vol.6, pp.1-18.
- Stranski, I. N. (1928): Zur Theorie des Kristallwachstums. *Zeitschr. physik. Chemie, Abt.A*, Bd.136, pp.259-278.
- Stranski, I. N. (1932): Wachstum und Auflösen der Kristalle vom NaCl-Typ. *Zeitschr. physik. Chemie, Abt.B*, Bd.17, pp.127-154.
- Stranski, I. N. (1950): Über die Energieschwellen beim Kristallwachstum. *Die Naturwissenschaften*, Jg.37, pp.289-296.
- Stranski, R. N. & Kaischew, R. (1935): Kristallwachstum und Kristallkeimbildung. *Physik. Zeitschr.*, Bd.36, pp.393-403.
- Stranski, R. N. & Totomanow, D. (1933): Keimbildungsgeschwindigkeit und Ostwaldsche Stufenregel. *Zeitschr. physik. Chemie*, Bd.163, pp.399-408.
- Strombeck, A. von (1831): Notizen aus einem Briefe des Herrn A. von Strombeck an dem Herausgeber, von Nürnberg den 6. August 1831. *Karsten Archiv f. Bergbau*, Bd.3, pp.537-540.
- Stromeyer, F. (1813): Entdeckung der wahren Natur des Arragonits und seiner chemischen Verschiedenheit von dem Kalkspathe. *Ann. d. Physik*, Bd.13, pp.231-235.
- Stromeyer, F. (1827): Chemische Analyse einer neuen Abänderung des Magnesits (Magnesitpath) und eine neue sichere Methode das Mangan von der Talk- und Kalkerde zu scheiden. *Jahrb. d. Chemie u. Physik*, Bd.21, pp.217-225.
- Strunz, H. (1976): Mineralien aus Nordost-Bayern: Skelettpyrite – Manganomelan – Huntit. *Der Aufschluß*, Bd.27, pp.77-80.

- Stuart, M. (1932): Dolomite limestone containing oil. *Petroleum Zeitschr. (Oel & Kohle)*, Bd.28, No.20, pp.21-22.
- Stüben, D.; Sedwick, P. & Colantoni, P. (1996): Geochemistry of submarine warm springs in the limestone cavern of Grotto Azzurra, Capo Palinuro, Italy: Evidence for mixing zone dolomitisation. *Chemical Geology*, vol.131, pp.113-125.
- Studer, B. (1844): "Mittheilung an Professor Bronn gerichtet". *Leonhard u. Bronn's Jahrb. d. Mineral.*, Jg.1844, pp.185-189.
- Stumper, R. (1935): La formation et l'évolution du carbonate de calcium précipité. *Rev. Chim. Ind.*, vol.44, pp.251-259.
- Stumpf, W. (1956): *Chemie und Anwendung des 1,4-Dioxans*. Verlag Chemie, Weinheim / Bergstr., 152 p.
- Suckow, G. (1836): Notiz über den Bitterspath aus der Umgegend von Jena. *Jour. f. prakt. Chemie*, Bd.8, pp.408-409.
- Sun, S. Q. (1994): A reappraisal of dolomite abundance and occurrence in the Phanerozoic. *Jour. Sedim. Res.(A)*, vol.64, pp.396-404.
- Supko, P. R. (1977): Subsurface dolomites, San Salvador, Bahamas. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.47, pp.1063-1077.
- Supko, P. R.; Stoffers, P. & Coplen, T. B. (1974): Petrography and geochemistry of Red Sea dolomite. pp.867-878, in: Whitmarsh, R. B. et al. (eds.): *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, vol.23. U.S. Government Printing Office, Washington, 1180 p.
- Sureau, J. F. (1974): Étude expérimentale de la dolomitisation de la calcite. *Bull. Soc. Fr. Min. Crist.*, vol.97, pp.300-312.
- Sutor, D. J. & Wooley, S. E. (1970): Animal calculi: An X-ray diffraction study of their crystalline composition. *Research in Veterinary Science*, vol.11, pp.299-301.
- Suzuki, J. & Ito, M. (1974): Nesquehonite from Yoshikawa, Aichi Prefecture, Japan. Occurrence and thermal behavior. *Chem. Abstr.*, vol.82 (1975), no.101,231 z.
- Swart, P. K.; Shinn, E. A.; McKenzie, J. A.; Kendall, C. G. S. G. & Hajari, S. E. (1987): Spontaneous precipitation of dolomite in brines from the Umm Said Sabkha, Qatar. *Geol. Soc. Am., Abstracts with Programs 1987*, no.142,186, p.862.
- Swartz, J. H. (1958): Geothermal measurement on Enwetak and Bikini Atolls, Bikini and nearby atolls. *U.S. Geol. Survey, Prof. Paper No.260-U*, pp.711-741.

- Sweeting, M. M. (1964): Some factors in the absolute denudation of limestone terrains. *Erdkunde: Archiv f. wissenschaftliche Geographie*, vol.18, pp.92-95.
- Syromyatnikov, F. V. & Vorobov, I. M. (1974): Experimental studies of the replacement of calcite by ankerite. *Chem. Abstr.*, vol.81 (1974), no.39,754 w.
- Taft, W. H. (1961): Authigenic dolomite in modern carbonate sediments along the southern coast of Florida. *Science*, vol.134, pp.561-562.
- Taft, W. H. & Harbaugh, J. W. (1964): Modern carbonate sediments of southern Florida, Bahamas, and Espiritu Santo Island, Baja California: A comparison of their mineralogy and chemistry. *Chem. Abstr.*, vol.61 (1964), no.5,391 a.
- Talbot, M. R. & Kelts, K. (1986): Primary and diagenetic carbonates of Lake Bosumtwi, Ghana. *Geology*, vol.14, pp.912-916.
- Tammann, G. (1898): Ueber die Abhängigkeit der Zahl der Kerne, welche sich in verschiedenen unterkühlten Flüssigkeiten bilden, von der Temperatur. *Zeitschr. physik. Chemie*, Bd.25, pp.441-479.
- Tammann, G. (1903): Kristallisieren und schmelzen. (Ein Beitrag zur Lehre der Änderungen des Aggregatzustandes). J. A. Barth, Leipzig, 348 p.
- Tammann, G. (1911): Zur Thermodynamik des Einstoffsystems. *Ann. d. Physik*, Reihe 4, Bd.36, pp.1027-1054.
- Tammann, G. (1924): Lehrbuch der heterogenen Gleichgewichten. Fr. Vieweg, Braunschweig, 358 p.
- Tammann, G. & Krings, W. (1923): Über die Unterschiede zwischen Mischkristallen aus Schmelzen und aus Lösungen. *Zeitschr. anorg. allg. Chemie*, Bd.130, pp.229-245.
- Tammann, G. & Sworykin, A. (1928): Ueber die Ausscheidung von Mischkristallen aus Lösungen. *Zeitschr. anorg. Chemie*, Bd.173, pp.73-80.
- Tanaka, S.; Hatano, H. & Itasaka, O. (1960): Biochemical studies on pearl. VIII. Occurrence of calcite, aragonite and dolomite in pearl and shell. *Bull. Chem. Soc. Japan*, vol.33, pp.182-185.
- Tassel, R. van (1962): Carbonatniederschläge aus gemischten Calcium-Magnesiumchloridlösungen. *Zeitschr. anorg. allg. Chemie*, Bd.319, pp.107-112.
- Taylor, G. F. (1968): Dolomite in New South Wales Permian coals. *Chem. Abstr.*, vol.70 (1969), no.89,527 t.

- Taylor, J. C. M. & Illing, L. V. (1969): Holocene intertidal calcium carbonate cementation, Qatar, Persian Gulf. *Sedimentology*, vol.12, pp.69-107.
- Taylor, J. C. M. & Illing, L. V. (1971): Variation in recent beachrock cements, Qatar, Persian Gulf. pp.32-35, in: Bricker, O. P. (ed.): *Carbonate cements*. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 376 p.
- Teall, J. J. H. (1903): On dedolomitisation. *Geol. Magaz.*, vol.10, pp.513-514.
- Teichmüller, M. (1955): Anzeichen mariner Beeinflussung bei der Kohle aus Flöz Katharina der Zeche Friedrich Heinrich. *Neues Jahrb. Geol. Pal., Mh.*, Jg.1955, pp.193-201.
- Teichmüller, M.; Teichmüller, R. & Werner, H. (1954): Ein echter Torfdolomit in einem Flöz der mittleren Bochumer Schichten und die Frage nach der Herkunft der Karbonate im Ruhrkarbon. *Geol. Jahrb. Geol. Landesanstalt (BRD)*, Bd.68, pp.141-153.
- Tendeloo, G. van & Amelinckx, S. (1981): Electron diffraction and high resolution electron microscopy study of ordering in gold – manganese systems. *Phys. Status Solidi, A*, vol.65, pp.73-86.
- Tendeloo, G. van; Landuyt, J. van; Delavignette, P. & Amelinckx, S. (1974): Compositional changes associated with periodic antiphase boundaries in the initial stages of ordering in Ni<sub>3</sub>Mo. I. Crystallographic analyses. *Phys. Status Solidi, A*, vol.25, pp.697-707.
- Tendeloo, G. van; Wenk, H. R. & Gronsky, R. (1985): Modulated structures in calcian dolomite: A study by electron microscopy. *Phys. Chem. Minerals*, vol.12, pp.333-341.
- Tennant, S. (1799): On different Sorts of Lime used in Agriculture. *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, For the year 1799, pp.305-314.
- Teodorovich, G. I. (1946): The genesis of the dolomite of sedimentary deposits. *Chem. Abstr.*, vol.41 (1947), no.6,497 f.
- Teodorovich, G. I. (1958): Sur la genèse de la dolomie sédimentaire. *Eclog. Geol. Helv.*, vol.51, pp.767-774.
- Terada, K. (1928): Über die Löslichkeit von Magnesiumcarbonat in wässerigen, kohlen säurehaltigen Lösungen. *Chem. Zentralblatt*, Jg.1928 (II), p.866.
- Tewari, D. N. (1973): Nesquehonite – A possible precursor in the origin of Himalayan magnesite deposits. *Himalayan Geology*, vol.3, pp.94-102.
- Thenard - & Biot – (1807): Mémoire sur l'analyse comparée de l'Arragonite et du carbonate de chaux rhomboïdal. *Nouv. Bull. Soc. Philom.*, vol.1, pp.32-35.

- Thériault, F. & Hutcheon, I. (1987): Dolomitization and calcitization of the Devonian Grosmont Formation, northern Alberta. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.57, pp.955-966.
- Thirion, J. (1880): Les mouvements moléculaires. *Revue des Questions Scientifiques* (Bruxelles), vol.7, pp.5-55.
- Thompson, G.; Bowen, V. T.; Melson, W. G. & Cifelli, R. (1968): Lithified carbonates from the deep-sea of the equatorial Atlantic. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.38, pp.1305-1312.
- Thomsen, J. (1853 A): Die Grundzüge eines thermochemischen Systems. *Ann. d. Physik*, Bd.88, pp.349-362.
- Thomsen, J. (1853 B): Die Grundzüge eines thermodynamischen Systems. III. Das thermische Verhalten des Wassers gegen die Oxyde. *Ann. d. Physik*, Bd.90, pp.261-288.
- Thomsen, J. (1853 C): Die Grundzüge eines thermo-chemischen Systems. IV. Ueber das gegenseitige Verhalten der Oxyde in der wäßrigen Lösung. *Ann. d. Physik*, Bd.91, pp.83-104.
- Thomsen, J. (1854): Die Grundzüge eines thermo-chemischen Systems. V. Ueber die Affinität mit besonderer Rücksicht auf die chemischen Zersetzungen. *Ann. d. Physik*, Bd.92, pp.34-57.
- Thomsen, J. (1861): Om de chemiske Processers almindelige Charakter og en paa denne bygget Affinitetslære. *Oversigt Kgl. Danske Vid. Selskabs Forh.*, Jg.1861, pp.100-134.
- Thomson, J. M. (1879): On the action of isomorphous salts in exciting the crystallization of supersaturated solutions of each other, and some experiments on supersaturated solutions of mixed salts. *Jour. Chem. Soc. (London)*, vol.35, pp.196-206.
- Thomson, W. (1852): On a universal tendency in nature to the dissipation of mechanical energy. *Proc. Roy. Soc. Edinburgh*, vol.3, pp.139-142.
- Thorp, E. M. (1935): Calcareous shallow-water marine deposits of Florida and the Bahamas. *Publications Carnegie Institution Washington*, No.452, pp.37-143.
- Thorstenson, D. C. & Plummer, L. N. (1977): Equilibrium criteria for two-component solids reacting with fixed composition in an aqueous phase – Example: The magnesian calcites. *Am. Jour. Sci.*, vol.277, pp.1203-1223.
- Thorstenson, D. C. & Plummer, L. N. (1978): Equilibrium criteria for two-component solids reacting with fixed composition in an aqueous phase – Example: The magnesian calcites - REPLY. *Am. Jour. Sci.*, vol.278, pp.1478-1488.
- Thraikill, J. (1968): Dolomite cave deposits from Carlsbad Caverns. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.38, pp.141-145.

- Thraillkill, J. (1971): Carbonate deposition in Carlsbad caverns. *Jour. Geol.*, vol.79, pp.683-695.
- Tiedema, T. J.; Bouman, J. & Burgers, W. G. (1957): Precipitation in gold – platinum alloys. *Acta Metall.*, vol.5, pp.310-321.
- Tietz, G. & Müller, G. (1971): High-magnesian calcite and aragonite cementation in recent beachrocks, Fuerteventura, Canary Islands, Spain. pp.4-8, in: Bricker, O. P. (ed.): *Carbonate cements*. The John Hopkins Press, Baltimore, 376 p.
- Todd, D. K. (1959): *Ground water hydrology*. J. Wiley & Sons, New York, 336 p.
- Towe, K. M. (1967): Echinoderm calcite: single crystal or polycrystalline aggregates. *Science*, vol.157, pp.1048-1050.
- Towe, K. M. & Malone, P. G. (1970): Precipitation of metastable carbonate phases from sea water. *Nature*, vol.226, pp.348-349.
- Tracey Jr., J. I.; Ladd, H. S. & Hoffmeister, J. E. (1948): Reefs of Bikini, Marshall Islands. *Bull. Geol. Soc. Am.*, vol.59, pp.861-878.
- Trenkman, C. R. (1898): Das Wachstum der anäeroben Bakterien. *Centralbl. f. Bakt., Abt.I*, Bd.23, pp.1038-1043 + pp.1087-1090.
- Trichet, J.; Repellin, P. & Oustrière, P. (1984): Stratigraphy and subsidence of the Mururoa Atoll (French Polynesia). *Marine Geology*, vol.56, pp.241-257.
- Trimonis, E. S.; Gorbunova, Z. N.; Kozhevnikov, A. S.; Serova, V. V. & Shevchenko, A. Y. (1978): X-Ray mineralogy studies, Leg 42 B. pp.451-468, in: Usher, J. L. & Supko, P. (eds.): *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, vol.42, Pt.2. U.S. Government Printing Office, Washington, 1244 p.
- Trojer, F. & Konopicky, K. (1949): Das System CaO – MgO. *Radex Rundschau*, Jg.1949, pp.161-162.
- Trolle Wachtmeister – (1827): Analys af ett pulverformigt Mineral från Norra Amerika. *Kungliga Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar*, 1827, pp.17-19.
- Trolle-Wachtmeister, Graf (1828): Zerlegung eines pulverförmigen Minerals aus Nordamerika. *Ann. d. Physik u. Chemie*, Bd.12, pp.521-523.
- Truesdell, C. (1980): *The tragicomical history of thermodynamics, 1822 – 1854*. Springer Verlag, New York, 372 p.
- Tschermak, G. (1881): Ueber die Isomorphie der rhomboëdrischen Carbonate und des Natriumsalteters. *Tschermak's Mineral. Petrogr. Mitt.*, Bd.4, pp.99-121.

- Tsipursky, S. J. & Buseck, P. R. (1993): Structure of magnesian calcite from sea urchins. *Am. Mineral.*, vol.78, pp.775-781.
- Tučan, F. (1911): Gajit, ein neues Mineral. *Centralbl. f. Mineral.*, Jg.1911, pp.312-316.
- Tuyl, F. M. van (1916 A): Mottled limestones and their bearing on the origin of dolomite. *Science*, vol.43, pp.24-25.
- Tuyl, F. M. van (1916 B): New points on the origin of dolomite. *Am. Jour. Sci.*, Ser.4, vol.42, pp.249-260.
- Tuyl, F. M. van (1918): Depth of dolomitization. *Science*, vol.48, pp.350-352.
- Udluft, H. (1929): Die Genesis der flächenhaft verbreiteten Dolomite des mitteldevonischen Massenkalkes, insbesondere des Schwelmer Kalkes der Gegend von Elberfeld-Barmen. *Jahrb. Preuss. Geol. Landesamt*, Jg.1929, pp.396-436.
- Ulich, H. (1930): Chemische Thermodynamik. Einführung in die Lehre von den chemischen Affinitäten und Gleichgewichten. *Th. Steinkopff, Leipzig*, 353 p.
- Urbani, F. (1977): Notas sobre algunas muestras de leche de luna de cuevas de Venezuela. *Bol. Soc. Venezolana Espeologia (Caracas)*, vol.8, No.16, pp.109-115.
- Usdowski, H. E. (1964): Dolomit im System  $\text{Ca}^{2+}$  -  $\text{Mg}^{2+}$  -  $\text{CO}_3^{2-}$  -  $\text{Cl}_2^{-}$  -  $\text{H}_2\text{O}$ . *Die Naturwissenschaften*, Jg.51, p.357.
- Usdowski, H. E. (1967): Die Genese von Dolomit in Sedimenten. *Springer Verlag, Berlin*, 95 p.
- Usdowski, E. (1989): Synthesis of dolomite and magnesite at 60 °C in the system  $\text{Ca}^{2+}$  -  $\text{Mg}^{2+}$  -  $\text{CO}_3^{2-}$  -  $\text{Cl}_2^{-}$  -  $\text{H}_2\text{O}$ . *Die Naturwissenschaften*, Jg..76, pp.374-375.
- Usdowski, E. (1991): Synthesis of dolomite and magnesite at 60 °C and geochemical implications. p.277, in: Bosellini, A. et al. (eds.): *Dolomieu conference on carbonate platforms and dolomitization. Abstracts*.
- Usdowski, E. (1994): Synthesis of dolomite and geochemical implications. pp.345-360, in: Purser, N. et al. (eds.): *Dolomites; a volume in honour of Dolomieu*. Blackwell Scientific, Oxford, 451 p.
- Vakhrameeva, V. A. (1956): Mineralogy and petrography of the Kara Bogaz Gol gulf salt deposits. *Chem. Abstr*, vol.52 (1958), no.19,733 c.
- Valyashko, M. G. (1962): Geochemical regularities in the formation of potassium salt deposits. *Izd. Mosk. Univ.*, A.P. Vinogradov (ed.), 397 p. (cited by Chilingar & Bissell, 1963).

- Valdiya, K. S. (1968): Origin of magnesite deposits of southern Pithoragarh Rumaun Himalaya, India. *Econ. Geology*, vol.63, pp.924-934.
- Vasconcelos, C. & McKenzie, J. A. (1997): Microbial mediation of modern dolomite precipitation and diagenesis under anoxic conditions (Lagoa Vermelha, Rio de Janeiro, Brazil). *Jour. Sedim. Research.*, vol.67, pp.378-390.
- Vasconcelos, C.; McKenzie, J. A.; Bernasconi, S.; Grujic, D. & Tien, A. J. (1995): Microbial mediation as a possible mechanism for natural dolomite formation at low temperatures. *Nature*, vol.377, pp.220-222.
- Vater, H. (1897): Ueber den Einfluss der Lösungsgenossen auf die Krystallisation des Calciumcarbonates. Theil V. Die scheibenförmigen Krystalliten des Calciumcarbonates. *Z. Krist.*, Bd.27, pp.477-504.
- Vater, H. (1899): Ueber den Einfluss der Lösungsgenossen auf die Krystallisation des Calciumcarbonates. Theil VIII. Ueber die Einwirkung von Alkalicarbonatlösungen auf Gyps und Anhydrit. *Z. Krist.*, Bd.31, pp.538-578.
- Vater, H. (1902): Ueber Ktypeit und Conchit. *Zeitschr. Krist.*, Bd.35, pp.149-178.
- Vauquelin, L. N. (1814): Expériences pour déterminer les rapports de l'acide carboniques dans les carbonates de chaux, de baryte, de strontiane, dans l'arragonite, de cuivre bleu et de cuivre vert de Chessy; suivis de l'analyse de l'arragonite d'Auvergne. *Ann. de Chimie*, vol.92, pp.311-318.
- Veen, A. H. van der (1965): Calcite-dolomite intergrowths in high-temperature carbonate rocks. *Am. Mineral.*, vol.50, pp.2070-2076.
- Veen, A. W. L. & Arndt, W. (1973): Huntite and aragonite nodules in a vertisol near Katherine, Northern Territory, Australia. *Nature Physical Science*, vol.106, pp.37-40.
- Vegard, L. (1921): Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome. *Zeitsch. f. Physik*, Bd.5, pp.17-26.
- Vegard, L. & Dale, H. (1928): Untersuchungen über Mischkristallen und Legierungen. *Zeitschr. Krist.*, Bd.67, pp.148-162.
- Vegard, L. & Shelderup, H. (1917): Die Konstitution der Mischkristalle. *Physik. Zeitschr.*, Bd.18, pp.93-96.
- Veizer, J. & Demovic, R. (1974): Strontium as a tool in facies analysis. *Jour. Sedim. Petrol.*, vol.44, pp.93-115.
- Vernadskii, V. I. (1917): Hydrogen sulfide in calcites and dolomites. *Chem. Abstr.*, vol.12 (1918), no.1,162 (2).

- Verschaffelt, J. E. (1936): Over omkeerbare en onomkeerbare processen. *Wis- en Natuurk. Tijdschrift*, vol.8, pp.35-38.
- Vesterberg, A. (1900): Chemische Studien über Dolomit und Magnesit. *Bull. Geol. Inst. Uppsala*, Jg.1900, pp.97-131.
- Vetter, F. (1910): Beitrge zur Kenntnis der Abscheidungen des kohlensauren Kalkes aus Bicarbonatlösungen. *Zeitschr. Krist.*, Bd.48, pp.45-109.
- Virlet d'Aoust, T. (1835): Sur la phénomène de la dolomitisation et le transformation des roches en général. *Compt. Rend. (Acad. Sci. Paris)*, vol.1, pp.268-272.
- Vitaliano, C. J. & Beck, C. W. (1963): Huntite, Gabbs, Nevada. *Am. Mineral.*, vol.48, pp.1158-1163.
- Vitalj, D. A. (1953): Zur Frage der Karbonatbildung im Eltonsee. *Zentralbl. f. Mineral.*, Jg.1953, p.617.
- Vlasova, N. K. & Valyashko, M. G. (1971): Experimental study of metamorphosed sea brine reaction with calcium carbonate. *Chem. Abstr.*, vol.75 (1971), no.80,115 c.
- Volger, G. H. O. (1849): Ueber die Pseudormophosen des Fahlerzes. *Ann. d. Physik*, Bd.74, pp.25-57.
- Volmer, M. (1921): Über die Molekülabscheidung an Kristallen und die Bravais'sche Regel. *Physik. Zeitschr.*, Bd.22, pp.646-647.
- Volmer, M. (1922): Zum Problem des Kristallwachstums. *Zeitschr. physik. Chemie*, Bd.102, pp.267-275.
- Volmer, M. (1929): Über Keimbildung und Keimwirkung als Spezialfälle der heterogenen Katalyse. *Zeitschr. f. Elektrochemie*, Bd.35, pp.555-561.
- Volmer, M. (1939): *Kinetik der Phasenbildung*. Th. Steinkopff, Dresden, 220 p.
- Volmer, M. & Estermann, J. (1921): Über den Verdampfungskoeffizienten und seine Beziehung zur Ostwald'schen Stufenregel. *Zeitschr. physik. Chemie*, Bd.99, pp.383-394.
- Volmer, M. & Weber, A. (1926): Keimbildung in übersättigten Gebilden. *Zeitschr. physik. Chemie*, Bd.119, pp.277-301.
- Volta, A. (1800): On the electricity excited by the mere contact of conducting substances of different kinds. *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, For the year 1800, pp.403-431.
- Voorhees, P. W. (1985): The theory of Ostwald Ripening. *Jour. Statistical Physics*, vol.38, pp.231-252.

- Waals, J. D. van der (1908): Lehrbuch der Thermodynamik in ihrer Anwendung auf das Gleichgewicht von Systemen mit gasförmig – flüssigen Phasen. Erster Teil. Maas & Van Suchtelen, Amsterdam, 287 p.
- Waeser, B. (1923/1926): Verfahren zur Herstellung von Magnesiumcarbonat unter gleichzeitiger Gewinnung von Ammoniumsalzen. Deutsches Reich Patentschrift 431.618.
- Wagner, A. (1836): Bemerkungen über die Dolomite einiger süddeutschen Formationen. Gelehrte Anzeigen d. Bayer. Akad. Wiss. (München), Nr.65 (1836), pp.525-537.
- Wagner, C. (1961): Theorie der Alterung von Niederschlägen durch Umlösen (Ostwald Reifung). Zeitschr. f. Elektrochemie, Bd.65, pp.581-591.
- Wagner, J. A. (1831): Bemerkungen über den Dolomit der Müggendorfer Gegend. Isis (oder Encyclopaedische Zeitung vorzueglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie), Bd.. 24, pp.451-463.
- Wallerius, J. G. (1772): Systema Mineralogicum. Laurent Salvi, Holmiæ, Tom.I = 432 p.
- Walter-Lévy, L. (1932): Contribution à l'étude du système MgO – CO<sub>2</sub> – H<sub>2</sub>O à la température de 100°. Compt. Rend. (Acad. Sci.Paris), vol.194, pp.1818-1820.
- Walter-Lévy, L. (1935): Carbonates basiques de magnésium. Compt. Rend. (Acad. Sci. Paris), vol.200, pp.1940-1942.
- Walter-Lévy, L. (1937): Carbonates basiques de magnésium. Ann. de Chimie, Sér.11, vol.7, pp.121-224.
- Walther, J. (1894): Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft. Lithogenesis der Gegenwart. Fischer Verlag, Jena, Bd.III = pp.535-1055.
- Ward, W. C. & Halley, R. B. (1985): Dolomitization in a mixing zone of near-seawater composition, Late Pleistocene, northeastern Yucatan Penninsula. Jour. Sedim. Petrol., vol.55, pp.407-420.
- Warren, J. K. (1990): Sedimentology and mineralogy of dolomitic Coorong Lakes, South Australia. Jour. Sedim. Petrol., vol.60, pp.843-858.
- Warren, J. K. & Hussain, M. (1984): Dolomite in the Salt Flat Playas, West Texas. Geol. Soc. Am., Abstracts and Programs, vol.16, pp.116-117.
- Warthmann, R.; Lith, Y. van; Vasconcelos, C. & McKenzie, J. A. (2000): Bacterially induced dolomite precipitation in anoxic culture experiments. Geology, vol.28, pp.1091-1094.
- Wasastjerna, J. A. (1925): The crystal structure of dolomite. Chem. Abstr., vol.19 (1925), no.2,620 (9).

- Waskowiak, R. (1962): Geochemische Untersuchungen an rezenten Molluskenschalen mariner Herkunft. Freiburger Forschungshefte, Reihe C, Bd.135, pp.1-155.
- Wasson, R. J.; Smith, G. I. & Agrawal, D. P. (1984): Late Quaternary sediments, minerals, and inferred geochemical history of Didwana Lake, Thar Desert, India. *Palaeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.*, vol.46, pp.345-372.
- Wattenberg, H. (1936): Kohlensäure und Kalziumkarbonat im Meere. *Fortschr. Mineral. Krist. Petrogr.*, Bd.20, pp.168-195.
- Wattenberg, H. & Timmermann, E. (1937): Die Löslichkeit von Magnesiumcarbonat und Strontiumcarbonat in Seewasser. *Kieler Meeresforschungen*, Bd.2, pp.81-94.
- Watts, N. L. (1980): Quaternary pedogenic calcretes from the Kalahari (southern Africa): Mineralogy, genesis and diagenesis. *Sedimentology*, vol.27, pp.661-686.
- Weast, R. C. (ed./1973): *CRC Handbook of chemistry and physics*. CRC Press, Cleveland (Ohio).
- Weaver, C. E. & Beck, K. C. (1977): Miocene of the S.E. Unites States: A model for chemical sedimentation in a peri-marine environment. *Sedimentary Geol.*, vol.17, pp.1-234.
- Weber, J. N. (1964): Trace element composition of dolostones and dolomite and its bearing on the dolomite problem. *Geochim. Cosmochim. Acta*, vol.28, pp.1817-1868.
- Weber, J. N. (1969): The incorporation of magnesium into the skeletal calcites of echinoderms. *Am. Jour. Sci.*, vol.267, pp.537-566.
- Weber, J. N. & Kaufman, J. W. (1965): Brucite in the calcareous alga *Goniolithon*. *Science*, vol.149, pp.996-997.
- Webster, R. (1983): *Gems. Their sources, descriptions and identification*. (4<sup>th</sup> ed.) Butterworths, London, 1006 p.
- Weiss, C. E. (1884): Einige Carbonate aus der Steinkohlenformationen. *Jahrbuch d. Preuss. geol. Landesanstalt u. Bergakademie*, Jg.1884, p.113-119.
- Wells, A. J. (1962): Recent dolomite in the Persian Gulf. *Nature*, vol.194, pp.274-275.
- Wells, A. T. (1977): Magnesite-bearing calcrete near Gosses Bluff, Northern Territory. *BMR Jour. Austr. Geol. Geophys.*, 1977, pp.62-66.
- Wells, R. C. (1915): The solubility of magnesium carbonate in natural waters. *Jour. Am. Chem. Soc.*, vol.37, pp.1704-1707.

- Wenk, H. R. & Zenger, D. H. (1983): Sequential basal faults in Devonian dolomite, Nopah Range, Death Valley area, California. *Science*, vol.222, pp.502-504.
- Wenk, H. R. & Zhang, F. (1985): Coherent transformations in calcian dolomites. *Geology*, vol.13, pp.457-460.
- Wenk, H. R.; Meisheng, H. & Frisia, S. (1993): Partially disordered dolomite: Microstructural characterization of Abu Dhabi sabkha carbonates. *Am. Mineral.*, vol.78, pp.769-774.
- Werner, H. (1955): Über dolomitische Bindemittel in den Sedimenten des Ruhrkarbons. *Geol. Jahrbuch*, Bd.71, pp.423-426.
- West, C. D. (1937): Note on the crystallography of the echinoderm skeleton. *Jour. Paleontology*, vol.11, pp.458-459.
- Westermann, J. H. & Zonneveld, J. I. S. (1956): Photo-geological observations and land capability & land use survey of the island of Bonaire (Netherlands Antilles). *Mededelingen Kon. Inst. v.d. Tropen, Amsterdam*, No.123, 101 p.
- Wetzel, W. (1926): Kalkfällende Organismen und ihre Produkte im Lao-Becken der mittleren Atacama Wüste. *Centralbl. f. Mineral., Abt. A*, Jg.1926, pp.354-361.
- Wetzenstein, W. (1974): Sedimentpetrographische Untersuchungen an limnischen Magnesit – Huntitlagerstätten im Plio-Pleistozän des Serviabeckens / Nordgriechenland. *Neues Jahrb. Geol. Paläont., Mh.*, Jg.1974, pp.625-642.
- Whang, R. & Welt, L. (1963): Observations in experimental magnesium depletion. *Jour. Clinical Investigation*, vol.42, pp.305-313.
- Whelan III, T. (1974): Methane and carbon dioxide in coastal marsh sediments. pp.47-61, in: Kaplan, I. R. (ed.): *Natural gases in sediments*. Plenum Press, New York, 324 p.
- Wieden, P. (1959): Sediment-petrographische Untersuchung des Schlammes vom Neusiedler See (Bgd.). *Wiss. Arbeiten a. d. Burgenland*, Bd.23, pp.73-80.
- Wilchinsky, Z. W. (1944): X-Ray measurement of order in the alloy Cu<sub>3</sub>Au. *Jour. Applied Physics*, vol.15, pp.806-812.
- Williams, G. H. (1887): On the serpentinite (peridotite) occurring in the Onondaga Salt-Group at Syracuse, N.Y. *Am. Jour. Sci.*, vol.34, pp.137-145.
- Williams, G. H. (1888): Notes on the minerals occurring in the neighbourhood of Baltimore. *Neues Jahrb. Mineral.*, Jg.1888, pp.18-21.
- Willstätter, R. (1906): Zur Kenntnis der Zusammensetzung des Chlorophylls. *Ann. d. Chemie u. Pharmacie*, Bd.350, pp.48-82.

- Wilson, E. O. & Yü-ch'ih Ch'iu (1934): Brine purification. The system sodium bicarbonate – sodium chloride – magnesium carbonate – water. *Industrial & Engineering Chemistry*, vol.26, pp.1099-1104.
- Winfrey, M. R. & Zeikus, J. G. (1977): Effect of sulfate on carbon and electron flow during microbial methanogenesis in freshwater sediments. *Appl. Environ. Microbiol.*, vol.33, pp.275-281.
- Winkler, C. (1893): Über künstliche Mineralien, entstanden beim chemischen Grossbetriebe. *Zeitschr. angew. Chemie*, Bd.87, pp.445-447.
- Winthershall, A. G. (1964/1965) (Budan, G. & Effmert, A, - Erf.): Verfahren zur Herstellung von neutralem, praktisch Na-freiem Magnesiumcarbonat-Hydrat und wasserfreiem Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus MgSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lösung. *Auslegeschrift BRD 1.192.165*.
- Wissmann, H. L. (1841): Beiträge zur Geognosie und Petrefactenkunde des süd-östlichen Tirols. pp.1-24, in: G. Graf zu Münster (ed.): *Beiträge zur Geognosie und Petrefactenkunde des südöstlichen Tirol's*. Bucher, Bayreuth, 152 p.
- Witkamp, M. (1969): Cycles of temperatures and carbon dioxide evolution from litter and soil. *Ecology (Ecol. Soc. Am.)*, vol.50, pp.922-924.
- Wolfe, R. S. (1971): Microbial formation of methane. *Adv. Microbiol. Physiol.*, vol.6, pp.107-146.
- Wolfe, R. S. (1979): Methanogans: A surprising microbial group. *Antonie van Leeuwenhoek*, vol.45, pp.353-364.
- Wolff, M. & Füchtbauer, H. (1976): Die karbonatische Randfazies der tertiären Süßwasserseen des Nördlinger Ries und des Steinheimer Beckens. *Geol. Jahrbuch, Reihe D*, Bd.14, pp.3-53.
- Wollaston, W. H. (1812): On the primitive crystals of carbonate of lime, bitterspar, and iron-spar. *Phil. Trans. Roy. Soc. London, For the Year 1812*, pp.159-162.
- Woodall, J. M. (1972): Solution grown Ga<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>As superlattice structures. *Jour. Crystal Growth*, vol.12, pp.32-38.
- Woods, P. J. & Brown, R. G. (1975): Carbonate sedimentation in an arid zone tidal flat, Nilemah Embayment, Shark Bay, Western Australia. pp.223-232, in: Ginsburg, R. N. (ed.): *Tidal deposits*. Springer, Berlin, 428 p.
- Woulfe, P. (1779): Experiments on some mineral substances. *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol.69, part I, pp.11-34.

- Wyckoff, R. W. G. (1920): The crystal structures of some carbonates of the calcite group. *Am. Jour. Sci.*, 4<sup>th</sup> Ser, vol.50, pp.317-360.
- Wyckoff, R. W. G. & Merwin, H. E. (1924): The crystal structure of dolomite. *Am. Jour. Sci.*, 5<sup>th</sup> Ser.5, vol.8, pp.447-461.
- Yagishita, H. (1955): Dolomite found in the Miocene formations of the Higashiyama oil field, Niigata Prefecture. *Chem. Abstr.*, vol.51 (1957), no.2,485 i.
- Yanateva, O. K. (1954): The nature of the solubility of dolomite in water and in solutions of calcium sulfate under different partial pressures of CO<sub>2</sub>. *Chem. Abstr.*, vol.51 (1957), no.1,713 i.
- Yanateva, O. K.; Ponizovskii, A. M.; Kiiko, L. D. & Orlova, V. T. (1973): Physicochemical studies in the system calcium carbonate – magnesium sulfate under different conditions. *Chem. Abstr.*, vol.81 (1974), no.39,928 f.
- Yébenes, A. Peña, J. A. de la & Ordóñez, S. (1973): Sedimentos dolomíticos para-actuales: La “Tierra Blanca” de la Roda (Albaceite). *Estudios Geologicas (Madrid)*, vol.29, pp.343-349.
- Young, R. A.; Mackie, P. E. & Dreele, R. B. van (1977): Application of the pattern-fitting structure-refinement method to X-ray powder diffractometer patterns. *Jour. Appl. Cryst.*, vol.10, pp.262-269.
- Zalmazon, E. S. (1951): Sediment formation of Lake Balkash. *Chem. Abstr.*, vol.46 (1952), no.6,559 d.
- Zeikus, J. G. (1977): The biology of methanogenic bacteria. *Bacteriological Reviews*, vol.41, pp.514-541.
- Zeikus, J. G. & Henning, D. L. (1975): *Methanobacterium arbophilicum* sp. n., an obligate anaerobe isolated from wetwood in trees. *Antonie van Leeuwenhoek Jour. Microbiol. Serol.*, vol.41, pp.543-552.
- Zeikus, J. G. & Winfrey, M. (1976): Temperature limitation of methanogenesis in aquatic sediments. *Appl. Environ. Microbiol.*, vol.31, pp.99-107.
- Zelinskij, N. D. (1894): Sur la fermentation sulf-hydrique dans la mer Noire. *Bull. Soc. Chim. (Paris)*, Sér.3, vol.12, pp.940-943.
- Zeller, E. J.; Saunders, D. F. & Siegel, F. R. (1959): Laboratory precipitation of dolomitic carbonates [Abstract]. *Bull. Geol. Soc. Am.*, vol.70, p.1704.
- Zemann, J. (1981): Zur Stereochemie der Karbonate. *Fortschr. d. Mineral.*, Bd.59, pp.95-116.

- Zemmels, I.; Cook, H. E. & Hathaway, J. C. (1972): X-Ray mineralogy studies – Leg 11. Pp.729-789, in: Hollister, C. D. et al. (eds.): Initial Reports Deep Sea Drilling Project, vol.11. U.S. Government Printing Office, Washington, 1077 p.
- Zempolich, W. G. (1985): A mechanistic approach to the formation of sedimentary dolomite. Geol. Soc. Am., Abstracts & Programs, 1985, p.757.
- Zen, E. an (1956): Validity of “Vegard’s Law”. Am. Mineral., vol.41, pp.523-524.
- Zen, E-An (1959): Carbonate mineralogy of the lower Ordovician Burchards Limestone in West-Central Vermont. Am. Jour. Sci., vol.257, pp.668-672.
- Zeuschner, Dr. (1829): Ueber den Dolomit im Thale von Fassa. Taschenbuch für die gesammte Mineralogie mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen, Jg.1829, pp.401-414.
- Zinder, S. H. & Brock, T. D. (1978): Methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide production from the terminal methiol group of methionine by anaerobic lake sediments. Appl. Environ. Microbiol., vol.35, pp.344-352.
- Ziz, J. B. (1815): Abhandlung über die Einwirkung der atmosphärischen Luft auf die Erzeugung von Krystallen in Auflösungen der schwefelsauren Salze und über verschiedene Arten dieser Krystalle. Jour. f. Chemie u. Physik, Bd.15, pp.160-171.
- ZoBell, C. E. (1946): Marine microbiology. Chronica Botanica Co., Waltham (Mass.), 240 p.
- Zsivny, V. (1949): Mineralogische Notizen. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., Bd.29, pp.517-523.